

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych a neprofesionálnych používateľov

BROS STROMOVÝ BALZAM

BROS STROMOVÝ BALZAM na ošetrovanie rán na drevinách pri štepení, mechanickom poškodení, odreninách, prasknutí v dôsledku mrazu, poškodení spôsobenom divokou zverou a pod.

Biologická funkcia pomocného prostriedku: pasívne pomocný prostriedok
Formulačná úprava: pasta

AKTÍVNA ZLOŽKA:

etoxylované alkoholy C12-C14 9 g/kg (0,9 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:
nerelevantné

OZNAČENIE:

nepožaduje sa

Výstražné slovo sa nepožaduje

EUH 208 Obsahuje izothiazolony. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Výrobca a držiteľ autorizácie: Bros sp. z o. o.
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
Poľská republika
tel.: +48 61 826 25 12, export@bros.pl, www.bros.eu

Distribútor v SR: Bros Slovakia s.r.o.
Vadičovská cesta 383
Radoľa 023 36
Slovenská republika
tel.: +48 61 826 25 12

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 16-20-1812

Dátum výroby: uvedené na obale
Číslo výrobnnej šarže: uvedené na obale

Balenie: 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g, 700 g, 900 g a 1000 g LDPE, HDPE, PP, PET alebo PVC dóza s viečkom

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BROS STROMOVÝ BALZAM chráni poranené miesta proti infekciám spôsobeným patogénmi vrátane húb. Vytvára trvalý pružný film, odolný proti pôsobeniu atmosférických vplyvov. STROMOVÝ BALZAM chráni aj proti vysychaniu, urýchľuje hojenie a uzatváranie rán.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka	Ochranná doba	Poznámka
listnaté a ihličnaté dreviny	ochrana rán po reze a mechanickom poškodení	podľa pokynov		aplikácia náterom

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pred použitím prípravok premiešajte, až dosiahne jednotnú konzistenciu. Balzam musí byť použitý priamo po prerezaní alebo čo najrýchlejšie po každom poškodení dreviny. Vrstvu prípravku BROS STROMOVÝ BALZAM nanášajte na očistenú ranu a 2 cm okolo ich okrajov. Prípravok môžete používať po celý rok. Silný dážď priamo po aplikácii môže poškodiť ochrannú vrstvu.

Neaplikujte v období mrazov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte vhodný ochranný odev, rukavice najlepšie z textilného materiálu a pracovnú alebo ochrannú obuv.

Neznečisťujte vodu pomocným prípravkom alebo jeho obalom.

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy (napr. alergická kožná reakcia) alebo v prípade zasiahnutia očí kontaktujte lekára.

Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky: na zasiahnutú časť pokožky použite najprv čistiacu pastu s abrazívnym účinkom, pokožku potom následne dobre opláchnite vodou.

Iné expozície sa nepredpokladajú.

Pri vyhľadání lekárskeho ošetrovania informujte lekára o pomocnom prostriedku, s ktorým sa pracovalo, a o poskytnutej prvej pomoci. Postup prvej pomoci možno konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom, č. tel. +421 (0)2 54 774 166.

SKLADOVANIE

Teplota skladovania +5 C až +30 C. Chráňte pred mrazom! Prípravok uchovávajte v dobre uzavretom obale. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 3 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVÝŠKOV

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!